

INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 24L / 13860

DATOS CLIENTE			
Nombre:	AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA	Población:	Granadilla de Abona
Dirección:	Plaza de González de Mena S/N	Provincia:	38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA	
Lugar/Punto: Mar	Nº albarán: 240826AG-10
Tipo de muestra: AMR Aguas marinas	Fecha recogida: 26/08/2024 08:30
Tipo de análisis: Autocontrol	Fecha entrada: 26/08/2024 13:45
Recolector: BLjpb	Fecha ini análisis: 26/08/2024 14:10
Método recogida: PNT001*	Fecha fin análisis: 27/08/2024 14:20
Rf/Desc Cliente: Playa Cueva del Trigo. Coordenadas: 28°03'54.9"N, 16°30'40.6"W. / Agua marina.	
Descrip lab: Muestra líquida en envase de plástico.	
*Tª recepción (°C): 23.6	

DATOS ANÁLISIS	CLAMR0015-01 /
----------------	----------------

MICROBIOLÓGICO				
Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento
Enterococos intestinales, recuento	<1,00E+1	NMP/100 mL	1,85E+2	NMP - PNT064
<i>Escherichia coli</i> , recuento	<1,0E+1	ufc/100 mL	5,0E+2	F. Membrana - PNT053

FÍSICO-QUÍMICO				
Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento
*Espuma	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Residuos	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Detergentes	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Color	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048

INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 24L / 13860

DATOS CLIENTE

Nombre: **AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA** Población: Granadilla de Abona
Dirección: Plaza de González de Mena S/N Provincia: 38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA

Lugar/Punto: Mar	Nº albarán: 240826AG-10
Tipo de muestra: AMR Aguas marinas	Fecha recogida: 26/08/2024 08:30
Tipo de análisis: Autocontrol	Fecha entrada: 26/08/2024 13:45
Recolector: BLjpb	Fecha ini análisis: 26/08/2024 14:10
Método recogida: PNT001*	Fecha fin análisis: 27/08/2024 14:20
Rf/Desc Cliente: Playa Cueva del Trigo. Coordenadas: 28°03'54.9"N, 16°30'40.6"W. / Agua marina.	
Descrip lab: Muestra líquida en envase de plástico.	
*Tª recepción (°C): 23.6	

DATOS ANÁLISIS

CLAMR0015-01 /

Notas

R. D. 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.

Observaciones de la muestra:

- + Muestra en frasco plástico estándar aséptico de 150 mL. Peso aprox. 100/50 g.
- + No se observan a simple vista residuos u organismos que puedan interactuar con la salud de usuarios y bañistas, así como afectar a las condiciones del espacio medioambiental.
- + Los parámetros analizados cumplen los límites recomendados.

Fecha de informe: 27/08/2024

Informe validado digitalmente por
Alejandro Hernández. Jefe de Laboratorio.



Revisión técnica emitida por
Carla Oliva



Informe validado digitalmente por
Alejandro Hernández. Jefe de Laboratorio.

INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO N° 24L / 13851

DATOS CLIENTE

Nombre: **AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA** Población: Granadilla de Abona
Dirección: Plaza de González de Mena S/N Provincia: 38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA

Lugar/Punto: Mar	N° albarán: 240826AG-1
Tipo de muestra: AMR Aguas marinas	Fecha recogida: 26/08/2024 08:50
Tipo de análisis: Autocontrol	Fecha entrada: 26/08/2024 13:45
Recolector: BLjpb	Fecha ini análisis: 26/08/2024 14:10
Método recogida: PNT001*	Fecha fin análisis: 27/08/2024 14:20
Rf/Desc Cliente: Playa Ensenada Pelada. Coordenadas: 28°03'28.7"N, 16°31'7.7"W. / Agua marina.	
Descrip lab: Muestra líquida en envase de plástico.	
*T ^a recepción (°C): 23.3	

DATOS ANÁLISIS

CLAMR0015-01 /

MICROBIOLÓGICO

Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento
Enterococos intestinales, recuento	<1,00E+1	NMP/100 mL	1,85E+2	NMP - PNT064
<i>Escherichia coli</i> , recuento	2,0E+1	ufc/100 mL	5,0E+2	F. Membrana - PNT053

FÍSICO-QUÍMICO

Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento
*Espuma	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Residuos	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Detergentes	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Color	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048

INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 24L / 13851

DATOS CLIENTE

Nombre: **AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA** Población: Granadilla de Abona
Dirección: Plaza de González de Mena S/N Provincia: 38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA

Lugar/Punto: Mar	Nº albarán: 240826AG-1
Tipo de muestra: AMR Aguas marinas	Fecha recogida: 26/08/2024 08:50
Tipo de análisis: Autocontrol	Fecha entrada: 26/08/2024 13:45
Recolector: BLjpb	Fecha ini análisis: 26/08/2024 14:10
Método recogida: PNT001*	Fecha fin análisis: 27/08/2024 14:20
Rf/Desc Cliente: Playa Ensenada Pelada. Coordenadas: 28°03'28.7"N, 16°31'7.7"W. / Agua marina.	
Descrip lab: Muestra líquida en envase de plástico.	
*Tª recepción (°C): 23.3	

DATOS ANÁLISIS

CLAMR0015-01 /

Notas

R. D. 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.

Observaciones de la muestra:

+ Muestra en frasco plástico estándar aséptico de 150 mL. Peso aprox. 100/50 g.
+ No se observan a simple vista residuos u organismos que puedan interactuar con la salud de usuarios y bañistas, así como afectar a las condiciones del espacio medioambiental.

+ Los parámetros analizados cumplen los límites recomendados.

Fecha de informe: 27/08/2024

Informe validado digitalmente por
Alejandro Hernández. Jefe de Laboratorio.



Revisión técnica emitida por
Carla Oliva



Informe validado digitalmente por
Alejandro Hernández. Jefe de Laboratorio.

INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 24L / 13852

DATOS CLIENTE

Nombre:	AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA	Población:	Granadilla de Abona
Dirección:	Plaza de González de Mena S/N	Provincia:	38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA

Lugar/Punto: Mar	Nº albarán: 240826AG-2
Tipo de muestra: AMR Aguas marinas	Fecha recogida: 26/08/2024 09:00
Tipo de análisis: Autocontrol	Fecha entrada: 26/08/2024 13:45
Recolector: BLjpb	Fecha ini análisis: 26/08/2024 14:10
Método recogida: PNT001*	Fecha fin análisis: 27/08/2024 14:20
Rf/Desc Cliente: Playa La Jaquita. Coordenadas: 28°03'00.1"N, 16°31'50.0"W. / Agua marina.	
Descrip lab: Muestra líquida en envase de plástico.	
*Tª recepción (°C): 23.4	

DATOS ANÁLISIS

CLAMR0015-01 /

MICROBIOLÓGICO

Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento
Enterococos intestinales, recuento	<1,00E+1	NMP/100 mL	1,85E+2	NMP - PNT064
<i>Escherichia coli</i> , recuento	<1,0E+1	ufc/100 mL	5,0E+2	F. Membrana - PNT053

FÍSICO-QUÍMICO

Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento
*Espuma	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Residuos	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Detergentes	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Color	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048

INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 24L / 13852

DATOS CLIENTE			
Nombre:	AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA	Población:	Granadilla de Abona
Dirección:	Plaza de González de Mena S/N	Provincia:	38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA	
Lugar/Punto: Mar	Nº albarán: 240826AG-2
Tipo de muestra: AMR Aguas marinas	Fecha recogida: 26/08/2024 09:00
Tipo de análisis: Autocontrol	Fecha entrada: 26/08/2024 13:45
Recolector: BLjpb	Fecha ini análisis: 26/08/2024 14:10
Método recogida: PNT001*	Fecha fin análisis: 27/08/2024 14:20
Rf/Desc Cliente: Playa La Jaquita. Coordenadas: 28°03'00.1"N, 16°31'50.0"W. / Agua marina.	
Descrip lab: Muestra líquida en envase de plástico.	
*Tª recepción (°C): 23.4	

DATOS ANÁLISIS	CLAMR0015-01 /
----------------	----------------

Notas
R. D. 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.

Observaciones de la muestra:
+ Muestra en frasco plástico estándar aséptico de 150 mL. Peso aprox. 100/50 g.
+ No se observan a simple vista residuos u organismos que puedan interactuar con la salud de usuarios y bañistas, así como afectar a las condiciones del espacio medioambiental.
+ Los parámetros analizados cumplen los límites recomendados.

Fecha de informe: 27/08/2024

Informe validado digitalmente por
 Alejandro Hernández. Jefe de Laboratorio.



Revisión técnica emitida por
 Carla Oliva



Informe validado digitalmente por
 Alejandro Hernández. Jefe de Laboratorio.

INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 24L / 13853

DATOS CLIENTE

Nombre:	AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA	Población:	Granadilla de Abona
Dirección:	Plaza de González de Mena S/N	Provincia:	38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA

Lugar/Punto: Mar	Nº albarán: 240826AG-3
Tipo de muestra: AMR Aguas marinas	Fecha recogida: 26/08/2024 09:15
Tipo de análisis: Autocontrol	Fecha entrada: 26/08/2024 13:45
Recolector: BLjpb	Fecha ini análisis: 26/08/2024 14:10
Método recogida: PNT001*	Fecha fin análisis: 27/08/2024 14:20
Rf/Desc Cliente: Playa El Cabezo. Coordenadas: 28°02'45.7"N, 16°32'00.3"W. / Agua marina.	
Descrip lab: Muestra líquida en envase de plástico.	
*Tª recepción (°C): 23.1	

DATOS ANÁLISIS

CLAMR0015-01 /

MICROBIOLÓGICO

Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento
Enterococos intestinales, recuento	1,00E+1	NMP/100 mL	1,85E+2	NMP - PNT064
<i>Escherichia coli</i> , recuento	1,0E+1	ufc/100 mL	5,0E+2	F. Membrana - PNT053

FÍSICO-QUÍMICO

Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento
*Espuma	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Residuos	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Detergentes	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Color	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048

INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 24L / 13853

DATOS CLIENTE

Nombre: **AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA** Población: Granadilla de Abona
Dirección: Plaza de González de Mena S/N Provincia: 38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA

Lugar/Punto: Mar	Nº albarán: 240826AG-3
Tipo de muestra: AMR Aguas marinas	Fecha recogida: 26/08/2024 09:15
Tipo de análisis: Autocontrol	Fecha entrada: 26/08/2024 13:45
Recolector: BLjpb	Fecha ini análisis: 26/08/2024 14:10
Método recogida: PNT001*	Fecha fin análisis: 27/08/2024 14:20
Rf/Desc Cliente: Playa El Cabezo. Coordenadas: 28°02'45.7"N, 16°32'00.3"W. / Agua marina.	
Descrip lab: Muestra líquida en envase de plástico.	
*Tª recepción (°C): 23.1	

DATOS ANÁLISIS

CLAMR0015-01 /

R. D. 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.

Observaciones de la muestra:

+ Muestra en frasco plástico estándar aséptico de 150 mL. Peso aprox. 100/50 g.
+ No se observan a simple vista residuos u organismos que puedan interactuar con la salud de usuarios y bañistas, así como afectar a las condiciones del espacio medioambiental.

+ Los parámetros analizados cumplen los límites recomendados.

Fecha de informe: 27/08/2024

Informe validado digitalmente por
Alejandro Hernández. Jefe de Laboratorio.



Revisión técnica emitida por
Carla Oliva



Informe validado digitalmente por
Alejandro Hernández. Jefe de Laboratorio.

INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO N° 24L / 13854

DATOS CLIENTE			
Nombre:	AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA	Población:	Granadilla de Abona
Dirección:	Plaza de González de Mena S/N	Provincia:	38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA	
Lugar/Punto: Mar	N° albarán: 240826AG-4
Tipo de muestra: AMR Aguas marinas	Fecha recogida: 26/08/2024 09:20
Tipo de análisis: Autocontrol	Fecha entrada: 26/08/2024 13:45
Recolector: BLjpb	Fecha ini análisis: 26/08/2024 14:10
Método recogida: PNT001*	Fecha fin análisis: 27/08/2024 14:20
Rf/Desc Cliente: Playa Chica. 28°02'39.0"N, 16°32'11.5"W. / Agua marina.	
Descrip lab: Muestra líquida en envase de plástico.	
*Tª recepción (°C): 23.7	

DATOS ANÁLISIS	CLAMR0015-01 /
----------------	----------------

MICROBIOLÓGICO				
Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento

Enterococos intestinales, recuento	3,10E+1	NMP/100 mL	1,85E+2	NMP - PNT064
<i>Escherichia coli</i> , recuento	<1,0E+1	ufc/100 mL	5,0E+2	F. Membrana - PNT053

FÍSICO-QUÍMICO				
Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento

*Espuma	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Residuos	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Detergentes	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Color	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048

INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 24L / 13854

DATOS CLIENTE

Nombre: **AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA** Población: Granadilla de Abona
Dirección: Plaza de González de Mena S/N Provincia: 38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA

Lugar/Punto: Mar	Nº albarán: 240826AG-4
Tipo de muestra: AMR Aguas marinas	Fecha recogida: 26/08/2024 09:20
Tipo de análisis: Autocontrol	Fecha entrada: 26/08/2024 13:45
Recolector: BLjpb	Fecha ini análisis: 26/08/2024 14:10
Método recogida: PNT001*	Fecha fin análisis: 27/08/2024 14:20
Rf/Desc Cliente: Playa Chica. 28°02'39.0"N, 16°32'11.5"W. / Agua marina.	
Descrip lab: Muestra líquida en envase de plástico.	
*Tª recepción (°C): 23.7	

DATOS ANÁLISIS

CLAMR0015-01 /

Notas

R. D. 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.

Observaciones de la muestra:

+ Muestra en frasco plástico estándar aséptico de 150 mL. Peso aprox. 100/50 g.
+ No se observan a simple vista residuos u organismos que puedan interactuar con la salud de usuarios y bañistas, así como afectar a las condiciones del espacio medioambiental.

+ Los parámetros analizados cumplen los límites recomendados.

Fecha de informe: 27/08/2024

Informe validado digitalmente por
Alejandro Hernández. Jefe de Laboratorio.



Revisión técnica emitida por
Carla Oliva



Informe validado digitalmente por
Alejandro Hernández. Jefe de Laboratorio.

INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 24L / 13855

DATOS CLIENTE

Nombre:	AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA	Población:	Granadilla de Abona
Dirección:	Plaza de González de Mena S/N	Provincia:	38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA

Lugar/Punto: Mar	Nº albarán: 240826AG-5
Tipo de muestra: AMR Aguas marinas	Fecha recogida: 26/08/2024 09:30
Tipo de análisis: Autocontrol	Fecha entrada: 26/08/2024 13:45
Recolector: BLjpb	Fecha ini análisis: 26/08/2024 14:10
Método recogida: PNT001*	Fecha fin análisis: 27/08/2024 14:20
Rf/Desc Cliente: Playa El Médano. Coordenadas: 28°02'38.2"N, 16°32'18.7"W. / Agua marina.	
Descrip lab: Muestra líquida en envase de plástico.	
*Tª recepción (°C): 23.6	

DATOS ANÁLISIS

CLAMR0015-01 /

MICROBIOLÓGICO

Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento
Enterococos intestinales, recuento	<1,00E+1	NMP/100 mL	1,85E+2	NMP - PNT064
<i>Escherichia coli</i> , recuento	<1,0E+1	ufc/100 mL	5,0E+2	F. Membrana - PNT053

FÍSICO-QUÍMICO

Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento
*Espuma	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Residuos	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Detergentes	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Color	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048

INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 24L / 13855

DATOS CLIENTE

Nombre: **AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA** Población: Granadilla de Abona
Dirección: Plaza de González de Mena S/N Provincia: 38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA

Lugar/Punto: Mar	Nº albarán: 240826AG-5
Tipo de muestra: AMR Aguas marinas	Fecha recogida: 26/08/2024 09:30
Tipo de análisis: Autocontrol	Fecha entrada: 26/08/2024 13:45
Recolector: BLjpb	Fecha ini análisis: 26/08/2024 14:10
Método recogida: PNT001*	Fecha fin análisis: 27/08/2024 14:20
Rf/Desc Cliente: Playa El Médano. Coordenadas: 28°02'38.2"N, 16°32'18.7"W. / Agua marina.	
Descrip lab: Muestra líquida en envase de plástico.	
*Tª recepción (°C): 23.6	

CLAMR0015-01 /

Notas

R. D. 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.

Observaciones de la muestra:

- + Muestra en frasco plástico estándar aséptico de 150 mL. Peso aprox. 100/50 g.
- + No se observan a simple vista residuos u organismos que puedan interactuar con la salud de usuarios y bañistas, así como afectar a las condiciones del espacio medioambiental.
- + Los parámetros analizados cumplen los límites recomendados.

Fecha de informe: 27/08/2024

Informe validado digitalmente por
Alejandro Hernández. Jefe de Laboratorio.



Revisión técnica emitida por
Carla Oliva



Informe validado digitalmente por
Alejandro Hernández. Jefe de Laboratorio.

INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 24L / 13856

DATOS CLIENTE

Nombre:	AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA	Población:	Granadilla de Abona
Dirección:	Plaza de González de Mena S/N	Provincia:	38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA

Lugar/Punto: Mar	Nº albarán: 240826AG-6
Tipo de muestra: AMR Aguas marinas	Fecha recogida: 26/08/2024 09:35
Tipo de análisis: Autocontrol	Fecha entrada: 26/08/2024 13:45
Recolector: BLjpb	Fecha ini análisis: 26/08/2024 14:10
Método recogida: PNT001*	Fecha fin análisis: 27/08/2024 14:20
Rf/Desc Cliente: Playa Leocadio Machado. Coordenadas: 28°02'23.9"N, 16°32'32.7"W. / Agua marina.	
Descrip lab: Muestra líquida en envase de plástico.	
*Tª recepción (°C): 23.2	

DATOS ANÁLISIS

CLAMR0015-01 /

MICROBIOLÓGICO

Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento
Enterococos intestinales, recuento	1,00E+1	NMP/100 mL	1,85E+2	NMP - PNT064
<i>Escherichia coli</i> , recuento	<1,0E+1	ufc/100 mL	5,0E+2	F. Membrana - PNT053

FÍSICO-QUÍMICO

Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento
*Espuma	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Residuos	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Detergentes	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Color	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048

INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 24L / 13856

DATOS CLIENTE

Nombre: **AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA** Población: Granadilla de Abona
Dirección: Plaza de González de Mena S/N Provincia: 38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA

Lugar/Punto: Mar	Nº albarán: 240826AG-6
Tipo de muestra: AMR Aguas marinas	Fecha recogida: 26/08/2024 09:35
Tipo de análisis: Autocontrol	Fecha entrada: 26/08/2024 13:45
Recolector: BLjpb	Fecha ini análisis: 26/08/2024 14:10
Método recogida: PNT001*	Fecha fin análisis: 27/08/2024 14:20
Rf/Desc Cliente: Playa Leocadio Machado. Coordenadas: 28°02'23.9"N, 16°32'32.7"W. / Agua marina.	
Descrip lab: Muestra líquida en envase de plástico.	
*Tª recepción (°C): 23.2	

DATOS ANÁLISIS

CLAMR0015-01 /

Notas

R. D. 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.

Observaciones de la muestra:

+ Muestra en frasco plástico estándar aséptico de 150 mL. Peso aprox. 100/50 g.
+ No se observan a simple vista residuos u organismos que puedan interactuar con la salud de usuarios y bañistas, así como afectar a las condiciones del espacio medioambiental.

+ Los parámetros analizados cumplen los límites recomendados.

Fecha de informe: 27/08/2024

Informe validado digitalmente por
Alejandro Hernández. Jefe de Laboratorio.



Revisión técnica emitida por
Carla Oliva



Informe validado digitalmente por
Alejandro Hernández. Jefe de Laboratorio.

INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 24L / 13857

DATOS CLIENTE

Nombre: **AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA** Población: Granadilla de Abona
Dirección: Plaza de González de Mena S/N Provincia: 38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA

Lugar/Punto: Mar	Nº albarán: 240826AG-7
Tipo de muestra: AMR Aguas marinas	Fecha recogida: 26/08/2024 09:45
Tipo de análisis: Autocontrol	Fecha entrada: 26/08/2024 13:45
Recolector: BLjpb	Fecha ini análisis: 26/08/2024 14:10
Método recogida: PNT001*	Fecha fin análisis: 27/08/2024 14:20
Rf/Desc Cliente: Playa La Tejita. Coordenadas: 28°01'50.1"N, 16°33'12.0"W. / Agua marina.	
Descrip lab: Muestra líquida en envase de plástico.	
*Tª recepción (°C): 23.5	

DATOS ANÁLISIS

CLAMR0015-01 /

MICROBIOLÓGICO

Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento
Enterococos intestinales, recuento	<1,00E+1	NMP/100 mL	1,85E+2	NMP - PNT064
<i>Escherichia coli</i> , recuento	<1,0E+1	ufc/100 mL	5,0E+2	F. Membrana - PNT053

FÍSICO-QUÍMICO

Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento
*Espuma	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Residuos	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Detergentes	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Color	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048

INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 24L / 13857

DATOS CLIENTE

Nombre: **AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA** Población: Granadilla de Abona
Dirección: Plaza de González de Mena S/N Provincia: 38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA

Lugar/Punto: Mar	Nº albarán: 240826AG-7
Tipo de muestra: AMR Aguas marinas	Fecha recogida: 26/08/2024 09:45
Tipo de análisis: Autocontrol	Fecha entrada: 26/08/2024 13:45
Recolector: BLjpb	Fecha ini análisis: 26/08/2024 14:10
Método recogida: PNT001*	Fecha fin análisis: 27/08/2024 14:20
Rf/Desc Cliente: Playa La Tejita. Coordenadas: 28°01'50.1"N, 16°33'12.0"W. / Agua marina.	
Descrip lab: Muestra líquida en envase de plástico.	
*Tª recepción (°C): 23.5	

DATOS ANÁLISIS

CLAMR0015-01 /

Notas

R. D. 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.

Observaciones de la muestra:

+ Muestra en frasco plástico estándar aséptico de 150 mL. Peso aprox. 100/50 g.
+ No se observan a simple vista residuos u organismos que puedan interactuar con la salud de usuarios y bañistas, así como afectar a las condiciones del espacio medioambiental.

+ Los parámetros analizados cumplen los límites recomendados.

Fecha de informe: 27/08/2024

Informe validado digitalmente por
Alejandro Hernández. Jefe de Laboratorio.



Revisión técnica emitida por
Carla Oliva



Informe validado digitalmente por
Alejandro Hernández. Jefe de Laboratorio.

INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 24L / 13858

DATOS CLIENTE

Nombre: **AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA** Población: Granadilla de Abona
Dirección: Plaza de González de Mena S/N Provincia: 38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA

Lugar/Punto: Mar	Nº albarán: 240826AG-8
Tipo de muestra: AMR Aguas marinas	Fecha recogida: 26/08/2024 10:10
Tipo de análisis: Autocontrol	Fecha entrada: 26/08/2024 13:45
Recolector: BLjpb	Fecha ini análisis: 26/08/2024 14:10
Método recogida: PNT001*	Fecha fin análisis: 27/08/2024 14:20
Rf/Desc Cliente: Playa Chinchorro. Coordenadas: 28°01'48.1"N, 16°33'43.7"W. / Agua marina.	
Descrip lab: Muestra líquida en envase de plástico.	
*Tª recepción (°C): 23.4	

DATOS ANÁLISIS

CLAMR0015-01 /

MICROBIOLÓGICO

Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento
Enterococos intestinales, recuento	1,00E+1	NMP/100 mL	1,85E+2	NMP - PNT064
<i>Escherichia coli</i> , recuento	1,0E+1	ufc/100 mL	5,0E+2	F. Membrana - PNT053

FÍSICO-QUÍMICO

Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento
*Espuma	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Residuos	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Detergentes	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Color	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048

INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 24L / 13858

DATOS CLIENTE

Nombre: **AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA** Población: Granadilla de Abona
Dirección: Plaza de González de Mena S/N Provincia: 38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA

Lugar/Punto: Mar	Nº albarán: 240826AG-8
Tipo de muestra: AMR Aguas marinas	Fecha recogida: 26/08/2024 10:10
Tipo de análisis: Autocontrol	Fecha entrada: 26/08/2024 13:45
Recolector: BLjpb	Fecha ini análisis: 26/08/2024 14:10
Método recogida: PNT001*	Fecha fin análisis: 27/08/2024 14:20
Rf/Desc Cliente: Playa Chinchorro. Coordenadas: 28°01'48.1"N, 16°33'43.7"W. / Agua marina.	
Descrip lab: Muestra líquida en envase de plástico.	
*Tª recepción (°C): 23.4	

DATOS ANÁLISIS

CLAMR0015-01 /

Notas

R. D. 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.

Observaciones de la muestra:

+ Muestra en frasco plástico estándar aséptico de 150 mL. Peso aprox. 100/50 g.
+ No se observan a simple vista residuos u organismos que puedan interactuar con la salud de usuarios y bañistas, así como afectar a las condiciones del espacio medioambiental.

+ Los parámetros analizados cumplen los límites recomendados.

Fecha de informe: 27/08/2024

Informe validado digitalmente por
Alejandro Hernández. Jefe de Laboratorio.



Revisión técnica emitida por
Carla Oliva



Informe validado digitalmente por
Alejandro Hernández. Jefe de Laboratorio.

INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO N° 24L / 13859

DATOS CLIENTE			
Nombre:	AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA	Población:	Granadilla de Abona
Dirección:	Plaza de González de Mena S/N	Provincia:	38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA	
Lugar/Punto: Mar	N° albarán: 240826AG-9
Tipo de muestra: AMR Aguas marinas	Fecha recogida: 26/08/2024 10:20
Tipo de análisis: Autocontrol	Fecha entrada: 26/08/2024 13:45
Recolector: BLjpb	Fecha ini análisis: 26/08/2024 14:10
Método recogida: PNT001*	Fecha fin análisis: 27/08/2024 14:20
Rf/Desc Cliente: Playa Los Abrigos. Coordenadas: 28°01'45.0"N, 16°35'43.7"W. / Agua marina.	
Descrip lab: Muestra líquida en envase de plástico.	
*Tª recepción (°C): 23.7	

DATOS ANÁLISIS	CLAMR0015-01 /
----------------	----------------

MICROBIOLÓGICO				
Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento
Enterococos intestinales, recuento	<1,00E+1	NMP/100 mL	1,85E+2	NMP - PNT064
<i>Escherichia coli</i> , recuento	2,0E+1	ufc/100 mL	5,0E+2	F. Membrana - PNT053

FÍSICO-QUÍMICO				
Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento
*Espuma	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Residuos	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Detergentes	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Color	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048

INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 24L / 13859

DATOS CLIENTE

Nombre: **AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA** Población: Granadilla de Abona
Dirección: Plaza de González de Mena S/N Provincia: 38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA

Lugar/Punto: Mar	Nº albarán: 240826AG-9
Tipo de muestra: AMR Aguas marinas	Fecha recogida: 26/08/2024 10:20
Tipo de análisis: Autocontrol	Fecha entrada: 26/08/2024 13:45
Recolector: BLjpb	Fecha ini análisis: 26/08/2024 14:10
Método recogida: PNT001*	Fecha fin análisis: 27/08/2024 14:20
Rf/Desc Cliente: Playa Los Abrigos. Coordenadas: 28°01'45.0"N, 16°35'43.7"W. / Agua marina.	
Descrip lab: Muestra líquida en envase de plástico.	
*Tª recepción (°C): 23.7	

DATOS ANÁLISIS

CLAMR0015-01 /

Notas

R. D. 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.

Observaciones de la muestra:

+ Muestra en frasco plástico estándar aséptico de 150 mL. Peso aprox. 100/50 g.
+ No se observan a simple vista residuos u organismos que puedan interactuar con la salud de usuarios y bañistas, así como afectar a las condiciones del espacio medioambiental.

+ Los parámetros analizados cumplen los límites recomendados.

Fecha de informe: 27/08/2024

Informe validado digitalmente por
Alejandro Hernández. Jefe de Laboratorio.



Revisión técnica emitida por
Carla Oliva



Informe validado digitalmente por
Alejandro Hernández. Jefe de Laboratorio.