

INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 24L / 19510

DATOS CLIENTE

Nombre: **AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA** Población: Granadilla de Abona
Dirección: Plaza de González de Mena S/N Provincia: 38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA

Lugar/Punto: Mar	Nº albarán: 241114AG-10
Tipo de muestra: AMR Aguas marinas	Fecha recogida: 14/11/2024 09:30
Tipo de análisis: Autocontrol	Fecha entrada: 14/11/2024 12:00
Recolector: BLjpb	Fecha ini análisis: 14/11/2024 12:30
Método recogida: PNT001*	Fecha fin análisis: 15/11/2024 13:00
Rf/Desc Cliente: Playa Cueva del Trigo. Coordenadas: 28°03'54.9"N, 16°30'40.6"W. / Agua marina.	
*Tª recepción (°C): 22.6	

DATOS ANÁLISIS

CLAMR0015-01 /

MICROBIOLÓGICO

Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento
Enterococos intestinales, recuento	1,00E+1	NMP/100 mL	1,85E+2	NMP - PNT064
<i>Escherichia coli</i> , recuento	Detectado (<3,0E+01)	ufc/100 mL	5,0E+2	F. Membrana - PNT053

FÍSICO-QUÍMICO

Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento
*Espuma	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Residuos	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Detergentes	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Color	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048

Notas

R. D. 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.

Observaciones de la muestra:

- + Muestra en frasco plástico estándar aséptico de 150 mL. Peso aprox. 100/50 g.
- + No se observan a simple vista residuos u organismos que puedan interactuar con la salud de usuarios y bañistas, así como afectar a las condiciones del espacio medioambiental.
- + Los parámetros analizados cumplen los límites recomendados.

INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 24L / 19510

DATOS CLIENTE

Nombre: **AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA** Población: Granadilla de Abona
Dirección: Plaza de González de Mena S/N Provincia: 38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA

Lugar/Punto: Mar	Nº albarán: 241114AG-10
Tipo de muestra: AMR Aguas marinas	Fecha recogida: 14/11/2024 09:30
Tipo de análisis: Autocontrol	Fecha entrada: 14/11/2024 12:00
Recolector: BLjpb	Fecha ini análisis: 14/11/2024 12:30
Método recogida: PNT001*	Fecha fin análisis: 15/11/2024 13:00
Rf/Desc Cliente: Playa Cueva del Trigo. Coordenadas: 28°03'54.9"N, 16°30'40.6"W. / Agua marina.	
*Tª recepción (°C): 22.6	

DATOS ANÁLISIS

CLAMR0015-01 /

Fecha de informe: 15/11/2024

Informe validado por Carlos Pérez
Director de Calidad

Revisión técnica emitida por
Carla Oliva




Informe validado digitalmente por
Carlos Pérez. Director Calidad.

INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 24L / 19501

DATOS CLIENTE

Nombre: **AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA** Población: Granadilla de Abona
Dirección: Plaza de González de Mena S/N Provincia: 38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA

Lugar/Punto: Mar N° albarán: 241114AG-1
Tipo de muestra: AMR Aguas marinas Fecha recogida: 14/11/2024 09:50
Tipo de análisis: Autocontrol Fecha entrada: 14/11/2024 12:00
Recolector: BLjpb Fecha ini análisis: 14/11/2024 12:30
Método recogida: PNT001* Fecha fin análisis: 15/11/2024 13:00
Rf/Desc Cliente: Playa Ensenada Pelada. Coordenadas: 28°03'28.7"N,
16°31'7.7"W. / Agua marina.
*Tª recepción (°C): 22.6

DATOS ANÁLISIS

CLAMR0015-01 /

MICROBIOLÓGICO

Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento
Enterococos intestinales, recuento	2,00E+1	NMP/100 mL	1,85E+2	NMP - PNT064
<i>Escherichia coli</i> , recuento	<1,0E+1	ufc/100 mL	5,0E+2	F. Membrana - PNT053

FÍSICO-QUÍMICO

Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento
*Espuma	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Residuos	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Detergentes	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Color	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048


Notas

R. D. 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.

Observaciones de la muestra:

- + Muestra en frasco plástico estándar aséptico de 150 mL. Peso aprox. 100/50 g.
- + No se observan a simple vista residuos u organismos que puedan interaccionar con la salud de usuarios y bañistas, así como afectar a las condiciones del espacio medioambiental.
- + Los parámetros analizados cumplen los límites recomendados.

Fecha de informe: 15/11/2024

Informe validado por Carlos Pérez
Director de CalidadRevisión técnica emitida por
Carla Oliva


Informe validado digitalmente por
Carlos Pérez. Director Calidad.

INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 24L / 19502

DATOS CLIENTE

Nombre: **AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA** Población: Granadilla de Abona
Dirección: Plaza de González de Mena S/N Provincia: 38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA

Lugar/Punto: Mar N° albarán: 241114AG-2
Tipo de muestra: AMR Aguas marinas Fecha recogida: 14/11/2024 10:00
Tipo de análisis: Autocontrol Fecha entrada: 14/11/2024 12:00
Recolector: BLjpb Fecha ini análisis: 14/11/2024 12:30
Método recogida: PNT001* Fecha fin análisis: 15/11/2024 13:00
Rf/Desc Cliente: Playa La Jaquita. Coordenadas: 28°03'00.1"N,
16°31'50.0"W. / Agua marina.
*Tª recepción (°C): 22.5

DATOS ANÁLISIS

CLAMR0015-01 /

MICROBIOLÓGICO

Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento
Enterococos intestinales, recuento	<1,00E+1	NMP/100 mL	1,85E+2	NMP - PNT064
<i>Escherichia coli</i> , recuento	<1,0E+1	ufc/100 mL	5,0E+2	F. Membrana - PNT053

FÍSICO-QUÍMICO

Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento
*Espuma	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Residuos	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Detergentes	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Color	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048

Notas

R. D. 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.

Observaciones de la muestra:

- + Muestra en frasco plástico estándar aséptico de 150 mL. Peso aprox. 100/50 g.
- + No se observan a simple vista residuos u organismos que puedan interactuar con la salud de usuarios y bañistas, así como afectar a las condiciones del espacio medioambiental.
- + Los parámetros analizados cumplen los límites recomendados.

Fecha de informe: 15/11/2024

Informe validado por Carlos Pérez
Director de CalidadRevisión técnica emitida por
Carla Oliva


Informe validado digitalmente por
Carlos Pérez. Director Calidad.

INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 24L / 19503

DATOS CLIENTE

Nombre: **AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA** Población: Granadilla de Abona
Dirección: Plaza de González de Mena S/N Provincia: 38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA

Lugar/Punto: Mar N° albarán: 241114AG-3
Tipo de muestra: AMR Aguas marinas Fecha recogida: 14/11/2024 10:15
Tipo de análisis: Autocontrol Fecha entrada: 14/11/2024 12:00
Recolector: BLjpb Fecha ini análisis: 14/11/2024 12:30
Método recogida: PNT001* Fecha fin análisis: 15/11/2024 13:00
Rf/Desc Cliente: Playa El Cabezo. Coordenadas: 28°02'45.7"N,
16°32'00.3"W. / Agua marina.
*Tª recepción (°C): 23.0

DATOS ANÁLISIS

CLAMR0015-01 /

MICROBIOLÓGICO

Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento
Enterococos intestinales, recuento	<1,00E+1	NMP/100 mL	1,85E+2	NMP - PNT064
<i>Escherichia coli</i> , recuento	Detectado (<3,0E+01)	ufc/100 mL	5,0E+2	F. Membrana - PNT053

FÍSICO-QUÍMICO

Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento
*Espuma	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Residuos	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Detergentes	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Color	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048

Notas

R. D. 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.

Observaciones de la muestra:

- + Muestra en frasco plástico estándar aséptico de 150 mL. Peso aprox. 100/50 g.
- + No se observan a simple vista residuos u organismos que puedan interactuar con la salud de usuarios y bañistas, así como afectar a las condiciones del espacio medioambiental.
- + Los parámetros analizados cumplen los límites recomendados.

Fecha de informe: 15/11/2024

Informe validado por Carlos Pérez
Director de CalidadRevisión técnica emitida por
Carla Oliva


Informe validado digitalmente por
Carlos Pérez. Director Calidad.

INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 24L / 19504

DATOS CLIENTE

Nombre: **AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA** Población: Granadilla de Abona
Dirección: Plaza de González de Mena S/N Provincia: 38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA

Lugar/Punto: Mar	Nº albarán: 241114AG-4
Tipo de muestra: AMR Aguas marinas	Fecha recogida: 14/11/2024 10:20
Tipo de análisis: Autocontrol	Fecha entrada: 14/11/2024 12:00
Recolector: BLjpb	Fecha ini análisis: 14/11/2024 12:30
Método recogida: PNT001*	Fecha fin análisis: 15/11/2024 13:00
Rf/Desc Cliente: Playa Chica. 28°02'39.0"N, 16°32'11.5"W. / Agua marina.	
*Tª recepción (°C): 22.9	

DATOS ANÁLISIS

CLAMR0015-01 /

MICROBIOLÓGICO

Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento
Enterococos intestinales, recuento	1,00E+1	NMP/100 mL	1,85E+2	NMP - PNT064
<i>Escherichia coli</i> , recuento	Estimado (5,0E+01)	ufc/100 mL	5,0E+2	F. Membrana - PNT053

FÍSICO-QUÍMICO

Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento
*Espuma	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Residuos	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Detergentes	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Color	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048

Notas

R. D. 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.


Observaciones de la muestra:

- + Muestra en frasco plástico estándar aséptico de 150 mL. Peso aprox. 100/50 g.
- + No se observan a simple vista residuos u organismos que puedan interactuar con la salud de usuarios y bañistas, así como afectar a las condiciones del espacio medioambiental.
- + Los parámetros analizados cumplen los límites recomendados.

Fecha de informe: 15/11/2024

Informe validado por Carlos Pérez
Director de Calidad

Revisión técnica emitida por
Carla Oliva




Informe validado digitalmente por
Carlos Pérez. Director Calidad.

INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 24L / 19505

DATOS CLIENTE			
Nombre:	AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA	Población:	Granadilla de Abona
Dirección:	Plaza de González de Mena S/N	Provincia:	38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA	
Lugar/Punto: Mar	Nº albarán: 241114AG-5
Tipo de muestra: AMR Aguas marinas	Fecha recogida: 14/11/2024 10:22
Tipo de análisis: Autocontrol	Fecha entrada: 14/11/2024 12:00
Recolector: BLjpb	Fecha ini análisis: 14/11/2024 12:30
Método recogida: PNT001*	Fecha fin análisis: 15/11/2024 13:00
Rf/Desc Cliente: Playa El Médano. Coordenadas: 28°02'38.2"N, 16°32'18.7"W. / Agua marina.	
*Tª recepción (°C): 22.9	

DATOS ANÁLISIS	CLAMR0015-01 /
----------------	----------------

MICROBIOLÓGICO				
Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento
Enterococos intestinales, recuento	1,00E+1	NMP/100 mL	1,85E+2	NMP - PNT064
<i>Escherichia coli</i> , recuento	Estimado (4,0E+01)	ufc/100 mL	5,0E+2	F. Membrana - PNT053

FÍSICO-QUÍMICO				
Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento
*Espuma	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Residuos	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Detergentes	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Color	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048

Notas
R. D. 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.

Observaciones de la muestra:
+ Muestra en frasco plástico estándar aséptico de 150 mL. Peso aprox. 100/50 g.
+ No se observan a simple vista residuos u organismos que puedan interactuar con la salud de usuarios y bañistas, así como afectar a las condiciones del espacio medioambiental.
+ Los parámetros analizados cumplen los límites recomendados.

INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 24L / 19505

DATOS CLIENTE

Nombre: **AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA** Población: Granadilla de Abona
Dirección: Plaza de González de Mena S/N Provincia: 38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA

Lugar/Punto: Mar	Nº albarán: 241114AG-5
Tipo de muestra: AMR Aguas marinas	Fecha recogida: 14/11/2024 10:22
Tipo de análisis: Autocontrol	Fecha entrada: 14/11/2024 12:00
Recolector: BLjpb	Fecha ini análisis: 14/11/2024 12:30
Método recogida: PNT001*	Fecha fin análisis: 15/11/2024 13:00
Rf/Desc Cliente: Playa El Médano. Coordenadas: 28°02'38.2"N, 16°32'18.7"W. / Agua marina.	
*Tª recepción (°C): 22.9	

DATOS ANÁLISIS

CLAMR0015-01 /

Fecha de informe: 15/11/2024

Informe validado por Carlos Pérez
Director de CalidadRevisión técnica emitida por
Carla Oliva


Informe validado digitalmente por
Carlos Pérez. Director Calidad.

INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 24L / 19506

DATOS CLIENTE

Nombre: **AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA** Población: Granadilla de Abona
Dirección: Plaza de González de Mena S/N Provincia: 38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA

Lugar/Punto: Mar	Nº albarán: 241114AG-6
Tipo de muestra: AMR Aguas marinas	Fecha recogida: 14/11/2024 10:40
Tipo de análisis: Autocontrol	Fecha entrada: 14/11/2024 12:00
Recolector: BLjpb	Fecha ini análisis: 14/11/2024 12:30
Método recogida: PNT001*	Fecha fin análisis: 15/11/2024 13:00
Rf/Desc Cliente: Playa Leocadio Machado. Coordenadas: 28°02'23.9"N, 16°32'32.7"W. / Agua marina.	
*Tª recepción (°C): 22.7	

DATOS ANÁLISIS

CLAMR0015-01 /

MICROBIOLÓGICO

Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento
Enterococos intestinales, recuento	<1,00E+1	NMP/100 mL	1,85E+2	NMP - PNT064
<i>Escherichia coli</i> , recuento	<1,0E+1	ufc/100 mL	5,0E+2	F. Membrana - PNT053

FÍSICO-QUÍMICO

Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento
*Espuma	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Residuos	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Detergentes	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Color	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048

Notas

R. D. 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.

Observaciones de la muestra:

- + Muestra en frasco plástico estándar aséptico de 150 mL. Peso aprox. 100/50 g.
- + No se observan a simple vista residuos u organismos que puedan interactuar con la salud de usuarios y bañistas, así como afectar a las condiciones del espacio medioambiental.
- + Los parámetros analizados cumplen los límites recomendados.

Fecha de informe: 15/11/2024

Informe validado por Carlos Pérez
Director de CalidadRevisión técnica emitida por
Carla Oliva


Informe validado digitalmente por
Carlos Pérez. Director Calidad.

INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 24L / 19507

DATOS CLIENTE

Nombre: **AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA** Población: Granadilla de Abona
Dirección: Plaza de González de Mena S/N Provincia: 38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA

Lugar/Punto: Mar N° albarán: 241114AG-7
Tipo de muestra: AMR Aguas marinas Fecha recogida: 14/11/2024 10:45
Tipo de análisis: Autocontrol Fecha entrada: 14/11/2024 12:00
Recolector: BLjpb Fecha ini análisis: 14/11/2024 12:30
Método recogida: PNT001* Fecha fin análisis: 15/11/2024 13:00
Rf/Desc Cliente: Playa La Tejita. Coordenadas: 28°01'50.1"N, 16°33'12.0"W.
/ Agua marina.
*Tª recepción (°C): 25.0

DATOS ANÁLISIS

CLAMR0015-01 /

MICROBIOLÓGICO

Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento
Enterococos intestinales, recuento	1,00E+1	NMP/100 mL	1,85E+2	NMP - PNT064
<i>Escherichia coli</i> , recuento	<1,0E+1	ufc/100 mL	5,0E+2	F. Membrana - PNT053

FÍSICO-QUÍMICO

Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento
*Espuma	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Residuos	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Detergentes	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Color	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048

Notas

R. D. 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.

Observaciones de la muestra:

- + Muestra en frasco plástico estándar aséptico de 150 mL. Peso aprox. 100/50 g.
- + No se observan a simple vista residuos u organismos que puedan interaccionar con la salud de usuarios y bañistas, así como afectar a las condiciones del espacio medioambiental.
- + Los parámetros analizados cumplen los límites recomendados.

Fecha de informe: 15/11/2024

Informe validado por Carlos Pérez
Director de CalidadRevisión técnica emitida por
Carla Oliva


Informe validado digitalmente por
Carlos Pérez. Director Calidad.

INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 24L / 19508

DATOS CLIENTE

Nombre: **AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA** Población: Granadilla de Abona
Dirección: Plaza de González de Mena S/N Provincia: 38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA

Lugar/Punto: Mar N° albarán: 241114AG-8
Tipo de muestra: AMR Aguas marinas Fecha recogida: 14/11/2024 10:50
Tipo de análisis: Autocontrol Fecha entrada: 14/11/2024 12:00
Recolector: BLjpb Fecha ini análisis: 14/11/2024 12:30
Método recogida: PNT001* Fecha fin análisis: 15/11/2024 13:00
Rf/Desc Cliente: Playa Chinchorro. Coordenadas: 28°01'48.1"N,
16°33'43.7"W. / Agua marina.
*Tª recepción (°C): 22.9

DATOS ANÁLISIS

CLAMR0015-01 /

MICROBIOLÓGICO

Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento
Enterococos intestinales, recuento	1,00E+1	NMP/100 mL	1,85E+2	NMP - PNT064
<i>Escherichia coli</i> , recuento	Detectado (<3,0E+01)	ufc/100 mL	5,0E+2	F. Membrana - PNT053

FÍSICO-QUÍMICO

Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento
*Espuma	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Residuos	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Detergentes	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Color	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048

Notas

R. D. 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.

Observaciones de la muestra:

- + Muestra en frasco plástico estándar aséptico de 150 mL. Peso aprox. 100/50 g.
- + No se observan a simple vista residuos u organismos que puedan interactuar con la salud de usuarios y bañistas, así como afectar a las condiciones del espacio medioambiental.
- + Los parámetros analizados cumplen los límites recomendados.

Fecha de informe: 15/11/2024

Informe validado por Carlos Pérez
Director de CalidadRevisión técnica emitida por
Carla Oliva


Informe validado digitalmente por
Carlos Pérez. Director Calidad.

INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO N° 24L / 19509

DATOS CLIENTE

Nombre: **AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA** Población: Granadilla de Abona
Dirección: Plaza de González de Mena S/N Provincia: 38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA

Lugar/Punto: Mar N° albarán: 241114AG-9
Tipo de muestra: AMR Aguas marinas Fecha recogida: 14/11/2024 11:00
Tipo de análisis: Autocontrol Fecha entrada: 14/11/2024 12:00
Recolector: BLjpb Fecha ini análisis: 14/11/2024 12:30
Método recogida: PNT001* Fecha fin análisis: 15/11/2024 13:00
Rf/Desc Cliente: Playa Los Abrigos. Coordenadas: 28°01'45.0"N,
16°35'43.7"W. / Agua marina.
*Tª recepción (°C): 23.1

DATOS ANÁLISIS

CLAMR0015-01 /

MICROBIOLÓGICO

Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento
Enterococos intestinales, recuento	<1,00E+1	NMP/100 mL	1,85E+2	NMP - PNT064
<i>Escherichia coli</i> , recuento	<1,0E+1	ufc/100 mL	5,0E+2	F. Membrana - PNT053

FÍSICO-QUÍMICO

Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento
*Espuma	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Residuos	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Detergentes	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048
*Color	No se aprecia	---	---	Est visual - PNT048


Notas

R. D. 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.

Observaciones de la muestra:

- + Muestra en frasco plástico estándar aséptico de 150 mL. Peso aprox. 100/50 g.
- + No se observan a simple vista residuos u organismos que puedan interactuar con la salud de usuarios y bañistas, así como afectar a las condiciones del espacio medioambiental.
- + Los parámetros analizados cumplen los límites recomendados.

Fecha de informe: 15/11/2024

Informe validado por Carlos Pérez
Director de CalidadRevisión técnica emitida por
Carla Oliva


Informe validado digitalmente por
Carlos Pérez. Director Calidad.