B38965703 C/ Cigarrillos, nº 6-D 38107 - Ctra. Gral. del Sur Teléfono: 922 537 690 922 621 748 calidad@biocontrollabtec.es





# INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 24L / 22861

DATOS CLIENTE

Nombre: **AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA**Dirección: Plaza de González de Mena S/N

Provincia: 38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA

Lugar/Punto: Mar

Tipo de muestra: AMR Aguas marinas

Tipo de análisis: Autocontrol Recolector: BLjpb Método recogida: PNT001\*

Rf/Desc Cliente: Playa Cueva del Trigo. Coordenadas: 28°03'54.9"N,

16°30'40.6"W. / Agua marina.

\*Ta recepción (°C): 20.3

Nº albarán: 241230AG-10

Fecha recogida: 30/12/2024 08:20

Fecha entrada: 30/12/2024 13:35

Fecha ini análisis: 30/12/2024 14:05

Fecha fin análisis: 31/12/2024 12:40

DATOS ANÁLISIS CLAMR0015-01 /

MICROBIOLÓGICO				
Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento
Enterococos intestinales, recuento	<1,00E+1	NMP/100 mL	1,85E+2	NMP - PNT064
Escherichia coli, recuento	<1,0E+1	ufc/100 mL	5,0E+2	F. Membrana - PNT053
FÍSICO-QUÍMICO				
Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento
*Espuma	No se aprecia			Est visual - PNT048
*Residuos	No se aprecia			Est visual - PNT048
*Detergentes	No se aprecia			Est visual - PNT048
*Color	No se aprecia			Est visual - PNT048

## Notas

R. D. 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.

## Observaciones de la muestra:

- + Muestra en frasco plástico estándar aséptico de 150 mL. Peso aprox. 100/50 g.
- + No se observan a simple vista residuos u organismos que puedan interaccionar con la salud de usuarios y bañistas, así como afectar a las condiciones del espacio medioambiental.
- + Los parámetros analizados cumplen los límites recomendados.

Fecha de informe: 31/12/2024

Informe validado por Carlos Pérez

Director de Calidad

Revisíon técnica emitida por Jaqueline Lorenzo

B38965703 C/ Cigarrillos, nº 6-D 38107 - Ctra. Gral. del Sur Teléfono: 922 537 690 922 621 748 calidad@biocontrollabtec.es





# INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 24L / 22848

DATOS CLIENTE

Nombre: **AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA**Dirección: Plaza de González de Mena S/N

Provincia: 38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA

Lugar/Punto: Mar Tipo de muestra: AMR Aguas marinas

Tipo de análisis: Autocontrol Recolector: BLjpb

Método recogida: PNT001\* Rf/Desc Cliente: Playa Ensenada Pelada. Coordenadas: 28°03'28.7"N,

16°31'7.7"W. / Agua marina.

\*T<sup>a</sup> recepción (°C): 19.8

Nº albarán: 241230AG-1 Fecha recogida: 30/12/2024 09:00

Fecha entrada: 30/12/2024 13:35 Fecha ini análisis: 30/12/2024 14:05 Fecha fin análisis: 31/12/2024 12:40

DATOS ANÁLISIS CLAMR0015-01 /

MICROBIOLÓGICO				
Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento
Enterococos intestinales, recuento	<1,00E+1	NMP/100 mL	1,85E+2	NMP - PNT064
Escherichia coli, recuento	<1,0E+1	ufc/100 mL	5,0E+2	F. Membrana - PNT053
FÍSICO-QUÍMICO				
Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento
*Espuma	No se aprecia			Est visual - PNT048
*Residuos	No se aprecia			Est visual - PNT048
*Determentes	NT .			Est visual - PNT048
*Detergentes	No se aprecia			Est visual - FN1046

## Notas

R. D. 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.

## Observaciones de la muestra:

- + Muestra en frasco plástico estándar aséptico de 150 mL. Peso aprox. 100/50 g.
- + No se observan a simple vista residuos u organismos que puedan interaccionar con la salud de usuarios y bañistas, así como afectar a las condiciones del espacio medioambiental.
- + Los parámetros analizados cumplen los límites recomendados.

Fecha de informe: 31/12/2024 Informe validado por Carlos Pérez

Director de Calidad

Revisíon técnica emitida por Jaqueline Lorenzo

B38965703 C/ Cigarrillos, nº 6-D 38107 - Ctra. Gral. del Sur Teléfono: 922 537 690 922 621 748 calidad@biocontrollabtec.es





# INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 24L / 22850

DATOS CLIENTE

Nombre: AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA

Dirección: Plaza de González de Mena S/N Población: Granadilla de Abona Provincia: 38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA

Lugar/Punto: Mar

Tipo de muestra: AMR Aguas marinas

Tipo de análisis: Autocontrol Recolector: BLjpb Método recogida: PNT001\*

Rf/Desc Cliente: Playa La Jaquita. Coordenadas: 28°03'00.1"N,

16°31'50.0"W. / Agua marina.

\*T° recepción (°C): 19.3

Nº albarán: 241230AG-2 Fecha recogida: 30/12/2024 09:10 Fecha entrada: 30/12/2024 13:35 Fecha ini análisis: 30/12/2024 14:05

Fecha fin análisis: 31/12/2024 12:40

DATOS ANÁLISIS CLAMR0015-01 /

Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento
<1,00E+1	NMP/100 mL	1,85E+2	NMP - PNT064
Detectado (<3,0E+01)	ufc/100 mL	5,0E+2	F. Membrana - PNT053
Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento
No se aprecia			Est visual - PNT048
No se aprecia			Est visual - PNT048
No se aprecia			Est visual - PNT048
	<1,00E+1 Detectado (<3,0E+01)  Resultado  No se aprecia No se aprecia	<1,00E+1 NMP/100 mL Detectado (<3,0E+01) ufc/100 mL	<1,00E+1

## Notas

R. D. 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.

## Observaciones de la muestra:

- + Muestra en frasco plástico estándar aséptico de 150 mL. Peso aprox. 100/50 g.
- + No se observan a simple vista residuos u organismos que puedan interaccionar con la salud de usuarios y bañistas, así como afectar a las condiciones del espacio medioambiental.
- + Los parámetros analizados cumplen los límites recomendados.

B38965703 C/ Cigarrillos, nº 6-D 38107 - Ctra. Gral. del Sur Teléfono: 922 537 690 922 621 748

calidad@biocontrollabtec.es





## INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 24L / 22850

DATOS CLIENTE

Nombre: **AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA**Dirección: Plaza de González de Mena S/N

Provincia: 38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA

Lugar/Punto: Mar N° albarán: 241230AG-2

Tipo de muestra: AMR Aguas marinas Fecha recogida: 30/12/2024 09:10

Tipo de análisis: Autocontrol Fecha entrada: 30/12/2024 13:35
Recolector: BLjpb Fecha ini análisis: 30/12/2024 14:05
Método recogida: PNT001\* Fecha fin análisis: 31/12/2024 12:40

Rf/Desc Cliente: Playa La Jaquita. Coordenadas: 28°03'00.1"N,

16°31'50.0''W. / Agua marina.

\*Ta recepción (°C): 19.3

DATOS ANÁLISIS CLAMR0015-01 /

Fecha de informe: 31/12/2024 Informe validado por Carlos Pérez

Director de Calidad

Revisíon técnica emitida por Jaqueline Lorenzo

B38965703 C/ Cigarrillos, nº 6-D 38107 - Ctra. Gral. del Sur Teléfono: 922 537 690 922 621 748 calidad@biocontrollabtec.es





## INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 24L / 22854

DATOS CLIENTE

Nombre: **AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA**Dirección: Plaza de González de Mena S/N

Provincia: 38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA

Lugar/Punto: Mar

Tipo de muestra: AMR Aguas marinas

Tipo de análisis: Autocontrol Recolector: BLjpb Método recogida: PNT001\*

Rf/Desc Cliente: Playa El Cabezo. Coordenadas: 28°02'45.7"N,

16°32'00.3"W. / Agua marina.

\*Ta recepción (°C): 20.0

30/12/2024 09:20

Nº albarán: 241230AG-3

Fecha entrada: 30/12/2024 13:35

Fecha ini análisis: 30/12/2024 14:05 Fecha fin análisis: 31/12/2024 12:40

Fecha recogida:

DATOS ANÁLISIS CLAMR0015-01 /

MICROBIOLÓGICO				
Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento
Enterococos intestinales, recuento	<1,00E+1	NMP/100 mL	1,85E+2	NMP - PNT064
Escherichia coli, recuento	Detectado (<3,0E+01)	$ufc/100\;mL$	5,0E+2	F. Membrana - PNT053
FÍSICO-QUÍMICO				
Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento
*Espuma	No se aprecia			Est visual - PNT048
*Residuos	No se aprecia			Est visual - PNT048
*Detergentes	No se aprecia			Est visual - PNT048
*Color	No se aprecia			Est visual - PNT048

## Notas

R. D. 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.

## Observaciones de la muestra:

- + Muestra en frasco plástico estándar aséptico de 150 mL. Peso aprox. 100/50 g.
- + No se observan a simple vista residuos u organismos que puedan interaccionar con la salud de usuarios y bañistas, así como afectar a las condiciones del espacio medioambiental.
- + Los parámetros analizados cumplen los límites recomendados.

Fecha de informe: 31/12/2024

Informe validado por Carlos Pérez Director de Calidad Revisíon técnica emitida por Jaqueline Lorenzo

B38965703 C/ Cigarrillos, nº 6-D 38107 - Ctra. Gral. del Sur Teléfono: 922 537 690 922 621 748 calidad@biocontrollabtec.es





# INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 24L / 22855

DATOS CLIENTE

Nombre: **AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA**Dirección: Plaza de González de Mena S/N

Provincia: 38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA

Lugar/Punto: Mar

Tipo de muestra: AMR Aguas marinas

Tipo de análisis: Autocontrol Recolector: BLjpb Método recogida: PNT001\*

Rf/Desc Cliente: Playa Chica. 28°02'39.0"N, 16°32'11.5"W. / Agua marina.

\*Ta recepción (°C): 19.3

Fecha fin análisis: 31/12/2024 12:40

30/12/2024 09:25

Nº albarán: 241230AG-4

Fecha entrada: 30/12/2024 13:35

Fecha ini análisis: 30/12/2024 14:05

Fecha recogida:

DATOS ANÁLISIS CLAMR0015-01 /

MICROBIOLÓGICO				
Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento
Enterococos intestinales, recuento	4,20E+1	NMP/100 mL	1,85E+2	NMP - PNT064
Escherichia coli, recuento	1,2E+2	$ufc/100 \ mL$	5,0E+2	F. Membrana - PNT053
FÍSICO-QUÍMICO				
Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento
*Espuma	No se aprecia			Est visual - PNT048
*Residuos	No se aprecia			Est visual - PNT048
*Detergentes	No se aprecia			Est visual - PNT048
*Color	No se aprecia			Est visual - PNT048

## Notas

R. D. 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.

## Observaciones de la muestra:

- + Muestra en frasco plástico estándar aséptico de 150 mL. Peso aprox. 100/50 g.
- + No se observan a simple vista residuos u organismos que puedan interaccionar con la salud de usuarios y bañistas, así como afectar a las condiciones del espacio medioambiental.
- + Los parámetros analizados cumplen los límites recomendados.

Fecha de informe: 31/12/2024

Informe validado por Carlos Pérez

Director de Calidad

Revisíon técnica emitida por Jaqueline Lorenzo

B38965703 C/ Cigarrillos, nº 6-D 38107 - Ctra. Gral. del Sur Teléfono: 922 537 690 922 621 748 calidad@biocontrollabtec.es





## INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 24L / 22856

DATOS CLIENTE

Nombre: **AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA**Dirección: Plaza de González de Mena S/N

Provincia: 38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA

Lugar/Punto: Mar N° albarán: 241230AG-5

Tipo de muestra: AMR Aguas marinas Fecha recogida: 30/12/2024 09:30

Tipo de análisis: Autocontrol Fecha entrada: 30/12/2024 13:35
Recolector: BLjpb Fecha ini análisis: 30/12/2024 14:05
Método recogida: PNT001\* Fecha fin análisis: 31/12/2024 12:40

Rf/Desc Cliente: Playa El Médano. Coordenadas: 28°02'38.2"N,

16°32'18.7"W. / Agua marina.

\*Ta recepción (°C): 19.0

DATOS ANÁLISIS CLAMR0015-01 /

MICROBIOLÓGICO				
Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento
Enterococos intestinales, recuento	2,00E+1	NMP/100  mL	1,85E+2	NMP - PNT064
Escherichia coli, recuento	Estimado (8,0E+01)	ufc/100 mL	5,0E+2	F. Membrana - PNT053
FÍSICO-QUÍMICO				
Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento
*Espuma	No se aprecia			Est visual - PNT048
*Residuos	No se aprecia			Est visual - PNT048
*Detergentes	No se aprecia			Est visual - PNT048
*Color	No se aprecia			Est visual - PNT048

## Notas

R. D. 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.

## Observaciones de la muestra:

- + Muestra en frasco plástico estándar aséptico de 150 mL. Peso aprox. 100/50 g.
- + No se observan a simple vista residuos u organismos que puedan interaccionar con la salud de usuarios y bañistas, así como afectar a las condiciones del espacio medioambiental.
- + Los parámetros analizados cumplen los límites recomendados.

Fecha de informe: 31/12/2024

Informe validado por Carlos Pérez

Director de Calidad

Revisíon técnica emitida por Jaqueline Lorenzo

B38965703 C/ Cigarrillos, nº 6-D 38107 - Ctra. Gral. del Sur Teléfono: 922 537 690 922 621 748 calidad@biocontrollabtec.es





# INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 24L / 22857

DATOS CLIENTE

Nombre: **AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA**Dirección: Plaza de González de Mena S/N

Provincia: 38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA

Lugar/Punto: Mar

Tipo de muestra: AMR Aguas marinas

Tipo de análisis: Autocontrol Recolector: BLjpb Método recogida: PNT001\*

Rf/Desc Cliente: Playa Leocadio Machado. Coordenadas: 28°02'23.9"N,

16°32'32.7"W. / Agua marina.

\*T° recepción (°C): 18.9

Fecha entrada: 30/12/2024 13:35
Fecha ini análisis: 30/12/2024 14:05
Fecha fin análisis: 31/12/2024 12:40

30/12/2024 09:35

Nº albarán: 241230AG-6

Fecha recogida:

DATOS ANÁLISIS CLAMR0015-01 /

MICROBIOLÓGICO				
Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento
Enterococos intestinales, recuento	3,10E+1	NMP/100 mL	1,85E+2	NMP - PNT064
Escherichia coli, recuento	Estimado (6,0E+01)	$ufc/100 \ mL$	5,0E+2	F. Membrana - PNT053
FÍSICO-QUÍMICO				
Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento
*Espuma	No se aprecia			Est visual - PNT048
*Residuos	No se aprecia			Est visual - PNT048
*Detergentes	No se aprecia			Est visual - PNT048
*Color	No se aprecia			Est visual - PNT048

## Notas

R. D. 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.

## Observaciones de la muestra:

- + Muestra en frasco plástico estándar aséptico de 150 mL. Peso aprox. 100/50 g.
- + No se observan a simple vista residuos u organismos que puedan interaccionar con la salud de usuarios y bañistas, así como afectar a las condiciones del espacio medioambiental.
- + Los parámetros analizados cumplen los límites recomendados.

Fecha de informe: 31/12/2024

Informe validado por Carlos Pérez Director de Calidad Revisíon técnica emitida por Jaqueline Lorenzo

B38965703 C/ Cigarrillos, nº 6-D 38107 - Ctra. Gral. del Sur Teléfono: 922 537 690 922 621 748 calidad@biocontrollabtec.es





# INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 24L / 22858

DATOS CLIENTE

Nombre: **AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA**Dirección: Plaza de González de Mena S/N

Provincia: 38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA

Lugar/Punto: Mar N° albarán: 241230AG-7

Tipo de muestra: AMR Aguas marinas Fecha recogida: 30/12/2024 09:50
Tipo de análisis: Autocontrol Fecha entrada: 30/12/2024 13:35

Recolector: BLjpb
Fecha ini análisis: 30/12/2024 14:05
Método recogida: PNT001\*
Fecha fin análisis: 31/12/2024 12:40

Rf/Desc Cliente: Playa La Tejita. Coordenadas: 28°01'50.1"N, 16°33'12.0"W.

/ Agua marina.

\*Ta recepción (°C): 19.9

DATOS ANÁLISIS CLAMR0015-01 /

MICROBIOLÓGICO			
Parámetros	Resultado Unidad	Referencia	Método/Procedimiento
Enterococos intestinales, recuento	<1,00E+1 NMP/100 mL	1,85E+2	NMP - PNT064
Escherichia coli, recuento	Detectado (<3,0E+01) ufc/100 mL	5,0E+2	F. Membrana - PNT053
FÍSICO-QUÍMICO			
Parámetros	Resultado Unidad	Referencia	Método/Procedimiento
*Espuma	No se aprecia		Est visual - PNT048
*Residuos	No so omnosio		Est visual - PNT048
Residuos	No se aprecia		Est visual - 1 N 1040
*Detergentes	No se aprecia		Est visual - PNT048

## Notas

R. D. 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.

## Observaciones de la muestra:

- + Muestra en frasco plástico estándar aséptico de 150 mL. Peso aprox. 100/50 g.
- + No se observan a simple vista residuos u organismos que puedan interaccionar con la salud de usuarios y bañistas, así como afectar a las condiciones del espacio medioambiental.
- + Los parámetros analizados cumplen los límites recomendados.

Fecha de informe: 31/12/2024

Informe validado por Carlos Pérez

Director de Calidad

Revisíon técnica emitida por Jaqueline Lorenzo

B38965703 C/ Cigarrillos, nº 6-D 38107 - Ctra. Gral. del Sur Teléfono: 922 537 690 922 621 748

calidad@biocontrollabtec.es





## INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 24L / 22859

DATOS CLIENTE

Nombre: **AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA**Dirección: Plaza de González de Mena S/N

Provincia: 38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA

Lugar/Punto: Mar

Tipo de muestra: AMR Aguas marinas

Tipo de análisis: Autocontrol Recolector: BLjpb Método recogida: PNT001\*

Rf/Desc Cliente: Playa Chinchorro. Coordenadas: 28°01'48.1"N,

16°33'43.7"W. / Agua marina.

\*T° recepción (°C): 20.1

Nº albarán: 241230AG-8

Fecha recogida: 30/12/2024 10:00

Fecha entrada: 30/12/2024 13:35

Fecha ini análisis: 30/12/2024 14:05

Fecha fin análisis: 31/12/2024 12:40

DATOS ANÁLISIS CLAMR0015-01 /

MICROBIOLÓGICO				
Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento
Enterococos intestinales, recuento	<1,00E+1	NMP/100 mL	1,85E+2	NMP - PNT064
Escherichia coli, recuento	Detectado (<3,0E+01)	ufc/100 mL	5,0E+2	F. Membrana - PNT053
FÍSICO-QUÍMICO				
Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento
*Espuma	No se aprecia			Est visual - PNT048
*Residuos	No se aprecia			Est visual - PNT048
*Detergentes	No se aprecia			Est visual - PNT048
*Color	No se aprecia			Est visual - PNT048

## Notas

R. D. 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.

## Observaciones de la muestra:

- + Muestra en frasco plástico estándar aséptico de 150 mL. Peso aprox. 100/50 g.
- + No se observan a simple vista residuos u organismos que puedan interaccionar con la salud de usuarios y bañistas, así como afectar a las condiciones del espacio medioambiental.
- + Los parámetros analizados cumplen los límites recomendados.

Fecha de informe: 31/12/2024 Informe validado por Carlos Pérez

Director de Calidad

Revisíon técnica emitida por Jaqueline Lorenzo

B38965703 C/ Cigarrillos, nº 6-D 38107 - Ctra. Gral. del Sur Teléfono: 922 537 690 922 621 748 calidad@biocontrollabtec.es





# INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 24L / 22860

DATOS CLIENTE

Nombre: AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA Población: Granadilla de Abona

Dirección: Plaza de González de Mena S/N Provincia: 38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA

Lugar/Punto: Mar Nº albarán: 241230AG-9

Tipo de muestra: AMR Aguas marinas Fecha recogida: 30/12/2024 10:15

Tipo de análisis: Autocontrol Fecha entrada: 30/12/2024 13:35
Recolector: BLjpb Fecha ini análisis: 30/12/2024 14:05
Método recogida: PNT001\* Fecha fin análisis: 31/12/2024 12:40

Rf/Desc Cliente: Playa Los Abrigos. Coordenadas: 28°01'45.0"N,

16°35'43.7"W. / Agua marina.

\*Ta recepción (°C): 20.3

DATOS ANÁLISIS CLAMR0015-01 /

MICROBIOLÓGICO				
Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento
Enterococos intestinales, recuento	<1,00E+1	NMP/100  mL	1,85E+2	NMP - PNT064
Escherichia coli, recuento	<1,0E+1	ufc/100 mL	5,0E+2	F. Membrana - PNT053
FÍSICO-QUÍMICO				
Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento
*Espuma	No se aprecia			Est visual - PNT048
*Residuos				E ! ! D. TEC. (C.
Residuos	No se aprecia			Est visual - PNT048
*Detergentes	No se aprecia No se aprecia			Est visual - PNT048 Est visual - PNT048

## Notas

R. D. 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.

## Observaciones de la muestra:

- + Muestra en frasco plástico estándar aséptico de 150 mL. Peso aprox. 100/50 g.
- + No se observan a simple vista residuos u organismos que puedan interaccionar con la salud de usuarios y bañistas, así como afectar a las condiciones del espacio medioambiental.
- + Los parámetros analizados cumplen los límites recomendados.

Fecha de informe: 31/12/2024

Informe validado por Carlos Pérez

Director de Calidad

Revisíon técnica emitida por Jaqueline Lorenzo