B38965703 C/ Cigarrillos, nº 6-D 38107 - Ctra. Gral. del Sur Teléfono: 922 537 690 922 621 748 calidad@biocontrollabtec.es





INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 24L / 17426

DATOS CLIENTE

Nombre: **AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA**Dirección: Plaza de González de Mena S/N

Provincia: 38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA

Lugar/Punto: Mar Tipo de muestra: AMR Aguas marinas

Tipo de análisis: Autocontrol Recolector: BLjpb Método recogida: PNT001*

Rf/Desc Cliente: Playa Cueva del Trigo. Coordenadas: 28°03'54.9"N,

16°30'40.6"W. / Agua marina.

*Ta recepción (°C): 23,7

Nº albarán: 241017AG-10

Fecha recogida: 17/10/2024 09:45

Fecha entrada: 17/10/2024 12:40

Fecha ini análisis: 17/10/2024 13:00

Fecha fin análisis: 18/10/2024 13:00

DATOS ANÁLISIS CLAMR0015-01 /

MICROBIOLÓGICO				
Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento
Enterococos intestinales, recuento	<1,00E+1	NMP/100 mL	1,85E+2	NMP - PNT064
Escherichia coli, recuento	Detectado (<3,0E+1)	ufc/100 mL	5,0E+2	F. Membrana - PNT053
FÍSICO-QUÍMICO				
Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento
*Espuma	No se aprecia			Est visual - PNT048
*Residuos	No se aprecia			Est visual - PNT048
*Detergentes	No se aprecia			Est visual - PNT048
*Color	No se aprecia			Est visual - PNT048

Notas

R. D. 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.

Observaciones de la muestra:

- + Muestra en frasco plástico estándar aséptico de 150 mL. Peso aprox. 100/50 g.
- + No se observan a simple vista residuos u organismos que puedan interaccionar con la salud de usuarios y bañistas, así como afectar a las condiciones del espacio medioambiental.
- + Los parámetros analizados cumplen los límites recomendados.

Fecha de informe: 18/10/2024

Informe validado digitalmente por Alejandro Hernández. Jefe de Laboratorio.

Revisión técnica emitida por Joana Domínguez

Joans logar lotata

B38965703 C/ Cigarrillos, nº 6-D 38107 - Ctra. Gral. del Sur Teléfono: 922 537 690 922 621 748 calidad@biocontrollabtec.es





INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 24L / 17415

DATOS CLIENTE

Nombre: AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA Población: Granadilla de Abona

Dirección: Plaza de González de Mena S/N Provincia: 38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA

Lugar/Punto: Mar Nº albarán: 241017AG-1

Tipo de muestra: AMR Aguas marinas Fecha recogida: 17/10/2024 10:05

Tipo de análisis: Autocontrol Fecha entrada: 17/10/2024 12:40 Recolector: BLjpb Fecha ini análisis: 17/10/2024 13:00 Fecha fin análisis: 18/10/2024 13:00 Método recogida: PNT001*

Rf/Desc Cliente: Playa Ensenada Pelada. Coordenadas: 28°03'28.7"N,

16°31'7.7"W. / Agua marina.

*T° recepción (°C): 23,7

DATOS ANÁLISIS CLAMR0015-01 /

MICROBIOLÓGICO				
Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento
Enterococos intestinales, recuento	3,10E+1	NMP/100 mL	1,85E+2	NMP - PNT064
Escherichia coli, recuento	Detectado (<3,0E+1)	ufc/100 mL	5,0E+2	F. Membrana - PNT053
FÍSICO-QUÍMICO				
Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento
*Espuma	No se aprecia			Est visual - PNT048
*Residuos	No se aprecia			Est visual - PNT048
*Detergentes	No se aprecia			Est visual - PNT048
*Color	No se aprecia			Est visual - PNT048

Notas

R. D. 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.

Observaciones de la muestra:

- + Muestra en frasco plástico estándar aséptico de 150 mL. Peso aprox. 100/50 g.
- + No se observan a simple vista residuos u organismos que puedan interaccionar con la salud de usuarios y bañistas, así como afectar a las condiciones del espacio medioambiental.
- + Los parámetros analizados cumplen los límites recomendados.

Fecha de informe: 18/10/2024

Informe validado digitalmente por

Alejandro Hernández. Jefe de Laboratorio.

Revisión técnica emitida por Joana Domínguez

B38965703 C/ Cigarrillos, nº 6-D 38107 - Ctra. Gral. del Sur Teléfono: 922 537 690 922 621 748

calidad@biocontrollabtec.es





INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 24L / 17417

DATOS CLIENTE

Nombre: **AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA**Dirección: Plaza de González de Mena S/N

Provincia: 38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA

Lugar/Punto: Mar Tipo de muestra: AMR Aguas marinas

Tipo de análisis: Autocontrol Recolector: BLjpb Método recogida: PNT001*

Rf/Desc Cliente: Playa La Jaquita. Coordenadas: 28°03'00.1"N,

16°31'50.0"W. / Agua marina.

*T° recepción (°C): 23,5

Nº albarán: 241017AG-2

Fecha recogida: 17/10/2024 10:15

Fecha entrada: 17/10/2024 12:40

Fecha ini análisis: 17/10/2024 13:00

Fecha fin análisis: 18/10/2024 13:00

DATOS ANÁLISIS CLAMR0015-01 /

MICROBIOLÓGICO				
Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento
Enterococos intestinales, recuento	4,20E+1	NMP/100 mL	1,85E+2	NMP - PNT064
Escherichia coli, recuento	Detectado (<3,0E+1)	ufc/100 mL	5,0E+2	F. Membrana - PNT053
FÍSICO-QUÍMICO				
Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento
*Espuma	No se aprecia			Est visual - PNT048
*Residuos	No se aprecia			Est visual - PNT048
*Detergentes	No se aprecia			Est visual - PNT048
*Color	No se aprecia			Est visual - PNT048

Notas

R. D. 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.

Observaciones de la muestra:

- + Muestra en frasco plástico estándar aséptico de 150 mL. Peso aprox. 100/50 g.
- + No se observan a simple vista residuos u organismos que puedan interaccionar con la salud de usuarios y bañistas, así como afectar a las condiciones del espacio medioambiental.
- + Los parámetros analizados cumplen los límites recomendados.

Fecha de informe: 18/10/2024

Informe validado digitalmente por Alejandro Hernández. Jefe de Laboratorio.

Revisión técnica emitida por Joana Domínguez

B38965703 C/ Cigarrillos, nº 6-D 38107 - Ctra. Gral. del Sur Teléfono: 922 537 690 922 621 748

calidad@biocontrollabtec.es





INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 24L / 17418

DATOS CLIENTE

Nombre: **AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA**Dirección: Plaza de González de Mena S/N

Provincia: 38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA

Lugar/Punto: Mar N° albarán: 241017AG-3

Tipo de muestra: AMR Aguas marinas

Fecha recogida: 17/10/2024 10:20

Tipo de análisis: Autocontrol
Recolector: BLjpb
Fecha ini análisis: 17/10/2024 13:00
Método recogida: PNT001*
Fecha fin análisis: 18/10/2024 13:00

Rf/Desc Cliente: Playa El Cabezo. Coordenadas: 28°02'45.7"N,

16°32'00.3"W. / Agua marina.

*Ta recepción (°C): 23,4

DATOS ANÁLISIS CLAMR0015-01 /

MICROBIOLÓGICO				
Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento
Enterococos intestinales, recuento	2,00E+1	NMP/100 mL	1,85E+2	NMP - PNT064
Escherichia coli, recuento	Detectado (<3,0E+1)	ufc/100 mL	5,0E+2	F. Membrana - PNT053
FÍSICO-QUÍMICO				
Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento
*Espuma	No se aprecia			Est visual - PNT048
ψD '1	3.7			E . 1 DATE: 10
*Residuos	No se aprecia			Est visual - PNT048
*Residuos *Detergentes	No se aprecia No se aprecia			Est visual - PNT048 Est visual - PNT048

Notas

R. D. 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.

Observaciones de la muestra:

- + Muestra en frasco plástico estándar aséptico de 150 mL. Peso aprox. 100/50 g.
- + No se observan a simple vista residuos u organismos que puedan interaccionar con la salud de usuarios y bañistas, así como afectar a las condiciones del espacio medioambiental.
- + Los parámetros analizados cumplen los límites recomendados.

Fecha de informe: 18/10/2024

Informe validado digitalmente por Alejandro Hernández. Jefe de Laboratorio.

Revisión técnica emitida por Joana Domínguez

Joans Paper Lotate

B38965703 C/ Cigarrillos, nº 6-D 38107 - Ctra. Gral. del Sur Teléfono: 922 537 690 922 621 748

calidad@biocontrollabtec.es





INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 24L / 17419

DATOS CLIENTE

Nombre: AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA Población: Granadilla de Abona

Dirección: Plaza de González de Mena S/N

Provincia: 38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA

Lugar/Punto: Mar

Tipo de muestra: AMR Aguas marinas Tipo de análisis: Autocontrol

Recolector: BLjpb

Método recogida: PNT001*

Rf/Desc Cliente: Playa Chica. 28°02'39.0"N, 16°32'11.5"W. / Agua marina.

*Ta recepción (°C): 23,6

Nº albarán: 241017AG-4

Fecha recogida: 17/10/2024 10:25

Fecha entrada: 17/10/2024 12:40

Fecha ini análisis: 17/10/2024 13:00

Fecha fin análisis: 18/10/2024 13:00

DATOS ANÁLISIS CLAMR0015-01 /

MICROBIOLÓGICO				
Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento
Enterococos intestinales, recuento	2,00E+1	NMP/100 mL	1,85E+2	NMP - PNT064
Escherichia coli, recuento	Detectado (<3,0E+1)	ufc/100 mL	5,0E+2	F. Membrana - PNT053
FÍSICO-QUÍMICO				
Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento
*Espuma	No se aprecia			Est visual - PNT048
*Residuos	No se aprecia			Est visual - PNT048
*Detergentes	No se aprecia			Est visual - PNT048
*Color	No se aprecia			Est visual - PNT048

Notas

R. D. 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.

Observaciones de la muestra:

- + Muestra en frasco plástico estándar aséptico de 150 mL. Peso aprox. 100/50 g.
- + No se observan a simple vista residuos u organismos que puedan interaccionar con la salud de usuarios y bañistas, así como afectar a las condiciones del espacio medioambiental.
- + Los parámetros analizados cumplen los límites recomendados.

Fecha de informe: 18/10/2024

Informe validado digitalmente por Alejandro Hernández. Jefe de Laboratorio.

Revisión técnica emitida por Joana Domínguez

garri leger 1. Pale

B38965703 C/ Cigarrillos, nº 6-D 38107 - Ctra. Gral. del Sur Teléfono: 922 537 690 922 621 748 calidad@biocontrollabtec.es





INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 24L / 17420

DATOS CLIENTE

Nombre: **AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA**Dirección: Plaza de González de Mena S/N

Provincia: 38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA

Lugar/Punto: Mar Tipo de muestra: AMR Aguas marinas

Tipo de muestra. Alvik Aguas man Tipo de análisis: Autocontrol

Recolector: BLjpb Método recogida: PNT001*

Rf/Desc Cliente: Playa El Médano. Coordenadas: 28°02'38.2"N,

16°32'18.7"W. / Agua marina.

*T° recepción (°C): 23,5

Nº albarán: 241017AG-5

Fecha recogida: 17/10/2024 10:35

Fecha entrada: 17/10/2024 12:40

Fecha ini análisis: 17/10/2024 13:00

Fecha fin análisis: 18/10/2024 13:00

DATOS ANÁLISIS CLAMR0015-01 /

MICROBIOLÓGICO				
Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento
Enterococos intestinales, recuento	1,00E+1	NMP/100 mL	1,85E+2	NMP - PNT064
Escherichia coli, recuento	(Estimado) 4,0E+1	ufc/100 mL	5,0E+2	F. Membrana - PNT053
FÍSICO-QUÍMICO				
Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento
*Espuma	No se aprecia			Est visual - PNT048
*Residuos	No se aprecia			Est visual - PNT048
*Detergentes	No se aprecia			Est visual - PNT048
*Color	No se aprecia			Est visual - PNT048

Notas

R. D. 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.

Observaciones de la muestra:

- + Muestra en frasco plástico estándar aséptico de 150 mL. Peso aprox. 100/50 g.
- + No se observan a simple vista residuos u organismos que puedan interaccionar con la salud de usuarios y bañistas, así como afectar a las condiciones del espacio medioambiental.
- + Los parámetros analizados cumplen los límites recomendados.

Fecha de informe: 18/10/2024

Informe validado digitalmente por Alejandro Hernández. Jefe de Laboratorio.

Revisión técnica emitida por Joana Domínguez

Jeans lagar la Pasta

B38965703 C/ Cigarrillos, nº 6-D 38107 - Ctra. Gral. del Sur Teléfono: 922 537 690 922 621 748 calidad@biocontrollabtec.es





INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 24L / 17421

DATOS CLIENTE

Nombre: **AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA**Dirección: Plaza de González de Mena S/N

Provincia: 38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA

Lugar/Punto: Mar

Tipo de muestra: AMR Aguas marinas Tipo de análisis: Autocontrol

Recolector: BLjpb Método recogida: PNT001*

Rf/Desc Cliente: Playa Leocadio Machado. Coordenadas: 28°02'23.9"N,

16°32'32.7"W. / Agua marina.

*Ta recepción (°C): 23,4

N° albarán: 241017AG-6

Fecha recogida: 17/10/2024 10:40

Fecha entrada: 17/10/2024 12:40

Fecha ini análisis: 17/10/2024 13:00

Fecha fin análisis: 18/10/2024 13:00

DATOS ANÁLISIS CLAMR0015-01 /

MICROBIOLÓGICO				
Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento
Enterococos intestinales, recuento	<1,00E+1	NMP/100 mL	1,85E+2	NMP - PNT064
Escherichia coli, recuento	<1,0E+1	ufc/100 mL	5,0E+2	F. Membrana - PNT053
FÍSICO-QUÍMICO				
Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento
*Espuma	No se aprecia			Est visual - PNT048
*Residuos	No se aprecia			Est visual - PNT048
*Determentes	NT .			Est visual - PNT048
*Detergentes	No se aprecia			Est visual - FN1046

Notas

R. D. 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.

Observaciones de la muestra:

- + Muestra en frasco plástico estándar aséptico de 150 mL. Peso aprox. 100/50 g.
- + No se observan a simple vista residuos u organismos que puedan interaccionar con la salud de usuarios y bañistas, así como afectar a las condiciones del espacio medioambiental.
- + Los parámetros analizados cumplen los límites recomendados.

Fecha de informe: 18/10/2024

Informe validado digitalmente por Alejandro Hernández. Jefe de Laboratorio.

Revisión técnica emitida por Joana Domínguez

Informe validado digitalmente por Alejandro Hernández. Jefe de Laboratorio.

Página 1 de 1

B38965703 C/ Cigarrillos, nº 6-D 38107 - Ctra. Gral. del Sur Teléfono: 922 537 690 922 621 748 calidad@biocontrollabtec.es





INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 24L / 17423

DATOS CLIENTE

Nombre:

AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA

Dirección: Plaza de González de Mena S/N

Población: Granadilla de Abona Provincia: 38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA

Lugar/Punto: Mar

Tipo de muestra: AMR Aguas marinas

Tipo de análisis: Autocontrol Recolector: BLjpb

Método recogida: PNT001* Rf/Desc Cliente: Playa La Tejita. Coordenadas: 28°01'50.1"N, 16°33'12.0"W.

/ Agua marina.

*T° recepción (°C): 23,5

Nº albarán: 241017AG-7

Fecha recogida: 17/10/2024 10:55 Fecha entrada: 17/10/2024 12:40

Fecha ini análisis: 17/10/2024 13:00 Fecha fin análisis: 18/10/2024 13:00

DATOS ANÁLISIS CLAMR0015-01 /

MICROBIOLÓGICO				
Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento
Enterococos intestinales, recuento	<1,00E+1	NMP/100 mL	1,85E+2	NMP - PNT064
Escherichia coli, recuento	<1,0E+1	ufc/100 mL	5,0E+2	F. Membrana - PNT053
FÍSICO-QUÍMICO				
Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento
Parámetros *Espuma	Resultado No se aprecia		Referencia 	Método/Procedimiento Est visual - PNT048
			J	
1	No se aprecia			Est visual - PNT048

Notas

R. D. 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.

Observaciones de la muestra:

- + Muestra en frasco plástico estándar aséptico de 150 mL. Peso aprox. 100/50 g.
- + No se observan a simple vista residuos u organismos que puedan interaccionar con la salud de usuarios y bañistas, así como afectar a las condiciones del espacio medioambiental
- + Los parámetros analizados cumplen los límites recomendados.

Fecha de informe: 18/10/2024

Informe validado digitalmente por Alejandro Hernández. Jefe de Laboratorio.

Revisión técnica emitida por Joana Domínguez

geore loger lotate

B38965703 C/ Cigarrillos, nº 6-D 38107 - Ctra. Gral. del Sur Teléfono: 922 537 690 922 621 748 calidad@biocontrollabtec.es





INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 24L / 17424

DATOS CLIENTE

Nombre: **AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA**Dirección: Plaza de González de Mena S/N

Provincia: 38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA

Lugar/Punto: Mar

Tipo de muestra: AMR Aguas marinas

Tipo de análisis: Autocontrol Recolector: BLjpb Método recogida: PNT001*

Rf/Desc Cliente: Playa Chinchorro. Coordenadas: 28°01'48.1"N,

16°33'43.7"W. / Agua marina.

*T° recepción (°C): 23,3

Nº albarán: 241017AG-8

Fecha recogida: 17/10/2024 11:08

Fecha entrada: 17/10/2024 12:40

Fecha ini análisis: 17/10/2024 13:00

Fecha fin análisis: 18/10/2024 13:00

DATOS ANÁLISIS CLAMR0015-01 /

MICROBIOLÓGICO				
Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento
Enterococos intestinales, recuento	1,00E+1	NMP/100 mL	1,85E+2	NMP - PNT064
Escherichia coli, recuento	<1,0E+1	ufc/100 mL	5,0E+2	F. Membrana - PNT053
FÍSICO-QUÍMICO				
Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento
*Espuma	No se aprecia			Est visual - PNT048
*Residuos	No se aprecia			Est visual - PNT048
*Detergentes	No se aprecia			Est visual - PNT048

Notas

R. D. 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.

Observaciones de la muestra:

- + Muestra en frasco plástico estándar aséptico de 150 mL. Peso aprox. 100/50 g.
- + No se observan a simple vista residuos u organismos que puedan interaccionar con la salud de usuarios y bañistas, así como afectar a las condiciones del espacio medioambiental.
- + Los parámetros analizados cumplen los límites recomendados.

Fecha de informe: 18/10/2024

Informe validado digitalmente por Alejandro Hernández. Jefe de Laboratorio.

Revisión técnica emitida por Joana Domínguez

Informe validado digitalmente por Alejandro Hernández. Jefe de Laboratorio.

Página 1 de 1

B38965703 C/ Cigarrillos, nº 6-D 38107 - Ctra. Gral. del Sur Teléfono: 922 537 690 922 621 748 calidad@biocontrollabtec.es





INFORME DE ENSAYO ANALÍTICO Nº 24L / 17425

DATOS CLIENTE

Nombre:

AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA

Dirección: Plaza de González de Mena S/N

Población: Granadilla de Abona

Provincia: 38600 S/C de Tenerife

DATOS MUESTRA

Lugar/Punto: Mar

Tipo de muestra: AMR Aguas marinas

Tipo de análisis: Autocontrol Recolector: BLjpb Método recogida: PNT001*

Rf/Desc Cliente: Playa Los Abrigos. Coordenadas: 28°01'45.0"N,

16°35'43.7"W. / Agua marina.

*Ta recepción (°C): 23,8

Nº albarán: 241017AG-9 Fecha recogida: 17/10/2024 11:20

Fecha entrada: 17/10/2024 12:40 Fecha ini análisis: 17/10/2024 13:00 Fecha fin análisis: 18/10/2024 13:00

CLAMR0015-01 /

DATOS ANÁLISIS

MICROBIOLÓGICO				
Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento
Enterococos intestinales, recuento	<1,00E+1	NMP/100 mL	1,85E+2	NMP - PNT064
Escherichia coli, recuento	Detectado (<3,0E+1)	$ufc/100 \ mL$	5,0E+2	F. Membrana - PNT053
FÍSICO-QUÍMICO				
Parámetros	Resultado	Unidad	Referencia	Método/Procedimiento
*Espuma	No se aprecia			Est visual - PNT048
*Residuos	No se aprecia			Est visual - PNT048
*Detergentes	No se aprecia			Est visual - PNT048
*Color	No se aprecia			Est visual - PNT048

Notas

R. D. 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.

Observaciones de la muestra:

- + Muestra en frasco plástico estándar aséptico de 150 mL. Peso aprox. 100/50 g.
- + No se observan a simple vista residuos u organismos que puedan interaccionar con la salud de usuarios y bañistas, así como afectar a las condiciones del espacio medioambiental.
- + Los parámetros analizados cumplen los límites recomendados.

Fecha de informe: 18/10/2024

Informe validado digitalmente por Alejandro Hernández. Jefe de Laboratorio.

Alejandro Hernández. Jefe de Laboratorio.

Revisión técnica emitida por Joana Domínguez

Informe validado digitalmente por

Página 1 de 1